



GREEN
and **SMART** LIFE



AMBROGIO
R O B O T
THE ROBOTIC LAWNMOWER

Catalogo | Catalogue

2023



AMBROGIO

ROBOT

THE ROBOTIC LAWNMOWER

INDEX

Bevezető Intro	2
Hatótávolság Range	4
NEXTline	5
TWENTY ZR	6
TWENTY Deluxe - TWENTY Elite - TWENTY Elite S+	8
TWENTY 25 Deluxe - TWENTY 25 Elite	10
TWENTY 29 Deluxe - TWENTY 29 Elite	12
4.0 Basic	14
4.0 Elite	16
4.36 Elite	18
4.36 Elite RTK	20
Hosszútávú garancia Long lasting warranty	22
NEXTline 4WD	23
4.0 Basic 4WD	24
4.0 Elite 4WD	26
4.36 Elite 4WD	28
QUAD Elite	30
Adatlap NEXT line - 4WD NEXT line - 4WD datasheet	32
PROline	38
L250i Elite - L250i Elite S+	39
L400i Deluxe - L400i B	40
Adatlap PRO line PRO line datasheet	42
GREENline	44
L60 Elite - L60 Elite S+	45
L15 Deluxe	46
L32 Deluxe	47
Adatlap GREEN line GREEN line datasheet	48
TECHNOLÓGIA TECHNOLOGY	
Applikáció Ambrogio Remote APP Ambrogio Remote	51
Navigáció RTK RTK Navigation	52
+INFINITY SYSTEM	53
OKOS ÉS ZÖLD SMART & GREEN	
AMICO	54
ZDEFENCE	55
KIEGÉSZÍTŐK ACCESSORIES	
Kiegészítők Accessories	56
Zucchetti Centro Sistemi	59

A katalógus képei illusztrációs célokat szolgálnak. A termékek változhatnak
The images of this catalogue are included for illustrative purposes.
Products may be subject to change.



Az Ön „zöld” komornyikja technológiai szívvel

Your “green” butler with a technological heart

Aki az Ambrogio-t választja , barátra talál

Az Ambrogio Robot egy olyan robotfűnyíró, amely maximális biztonsággal és hatékonysággal képes önállóan kezelni a fűnyírást és az újratöltést. Ideális bármilyen típusú kerthez, a kis lakóterektől a nagy zöldfelületekig. Ideális készülék azok számára, akik tökéletes fűnyírásra, valamint öko-fenntartható, professzionális és innovatív élményre vágnak egy Olaszországban készült termék használatával.

Az Ambrogio innovatív és intelligens, nagyon könnyen használható, és előrejelző képességekkel rendelkezik a Mesterséges Intelligenciának köszönhetően. A legfejlettebb technológiának köszönhetően mindig felhőben csatlakozik, úgy tervezték, hogy teljes kikapcsolódásban élje meg kertje örömeit.

Who chooses Ambrogio, finds a friend

Ambrogio Robot is a robotic lawnmower that can autonomously manage both lawn mowing and recharging operations with maximum safety and efficiency. Ideal for any type of garden, from small residential gardens to large green spaces. It is the ideal device for those who want a perfect mow as well as an eco-sustainable, professional and innovative experience, using a Made in Italy product.

Ambrogio is innovative and smart, very easy to use, but with predictive capabilities of Artificial Intelligence. Always connected in Cloud thanks to the most advanced technologies, is designed to make you live the pleasure of your garden in total relax.



1 Az Ambrogio önállóan működik

Az Ambrogio Robot automatikusan és önállóan nyírja a fűvet, beavatkozás vagy segítség nélkül.

Ambrogio works autonomously

The Ambrogio Robot mows your lawn Automatically and autonomously, without any need for intervention or assistance.

4 Egyszerű és barátságos technológia

Az intelligens technológiák lehetővé teszik a fűnyíró robot távoli kezelését és vezérlését, valamint hang vezérlés használatát.

Simple and friendly technology

Smart Technologies allow you to manage and control the lawn mower robot remotely and use voice assistants.

2 Bármilyen kertbe illeszkedik

Minden kerttípushoz létezik egy modell. Az Ambrogio minden igényt kielégít.

Fits into any garden

There is a model for each type of garden. Ambrogio meets every need.

3 ...És a levágott fű már nem jelent problémát

A Mulcsozás funkciónak köszönhetően a levágott fű a talajon marad, és természetes trágyaként szolgál a pázsit számára.

...And grass clippings are no longer a problem

Thanks to the Mulching function, the grass clippings are left on the ground and act as a natural fertiliser for the lawn.

5 A kis állatok mindig biztonságban vannak

Az Ambrogio Robot kedvence és a kertben élő kis állatok barátja, biztonságos távolságban dolgozik, amint egy kis állat megjelenik a közelében a pengék automatikusan leállnak.

Small animals are always safe

Ambrogio Robot is a friend of your pet and the small animals that live in the garden, working at a safe distance until the blade stops.

6 Több robot dolgozik harmóniában

A navigációs rendszer lehetővé teszi több robot egyidejű és biztonságos kezelését egyetlen zöld területen.

More robots working in harmony

The navigation system allows you to manage multiple robots, simultaneously and safely, in a single green area.



SZÁMOS MODELL KÉSZÜLT
MINDENFÉLE KERTTÍPUSHOZ
NUMEROUS MODELS, CREATED
FOR EACH TYPE OF GARDEN

nm | sqm

4.36 elite RTK NEXTline NEW		20.000		L400i DELUXE PROline
4.36 elite NEXTline WD NEW		10.000		L400i B PROline
L250i ELITE S+ PROline		10.000	4.36 elite NEXTline	4.36 elite NEXTline
4.0 elite NEXTline WD NEW		6.000	QUAD elite NEXTline WD	QUAD elite NEXTline WD
TWENTY 29 elite NEXTline		6.000	4.0 elite NEXTline	4.0 elite NEXTline
TWENTY 29 deluxe NEXTline		5.000	L250i ELITE PROline	L250i ELITE PROline
4.0 basic NEXTline		3.500	4.0 basic NEXTline WD NEW	4.0 basic NEXTline WD NEW
TWENTY 25 deluxe NEXTline		3.500	TWENTY 25 elite NEXTline	TWENTY 25 elite NEXTline
TWENTY elite NEXTline		3.200	TWENTY elite s+ NEXTline	TWENTY elite s+ NEXTline
L32 DELUXE GREENline		3.500	TWENTY ZR NEXTline	TWENTY ZR NEXTline
L15 DELUXE GREENline		2.500	TWENTY deluxe NEXTline	TWENTY deluxe NEXTline
L60 ELITE GREENline		2.200	L60 ELITE S+ GREENline	L60 ELITE S+ GREENline
		1.800		
		1.400		
		1.300		
		1.000		
		1.000		
		800		
		700		
		600		
		400		
		200		



NEXTline

A ROBOTFŰNYÍRÓK
UTOLSÓ HATÁRA
THE LAST FRONTIER
OF ROBOT MOWERS

TWENTY ZR

NEXTline



nm | sqm
1.000

NINCS SZÜKSÉG
HATÁROLÓ VEZETÉK
TELEPÍTÉSÉRE
NO INSTALLATION
OF PERIMETER WIRE NEEDED



Mesterséges intelligencia
Artificial intelligence



Fűérzékelő
Smart grass



Akadályok észlelése radarral
Detection of obstacles with radar

Jellemzők | Features

Határoló vezeték
Perimeter Wire

Nem / No

Feltöltési mód
Recharge Mode

Automatikus
Automatic

Max. Megengedett lejtő (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Átlagos munkaidő [ó] (+/-20%)
Average Working Time [h] (+/-20%)

04:00

Lítium-ion akkumulátor (25,9V)
Lithium-ion Battery (25,9V)

1x5.0 Ah



ZCS Connect
Su Richiesta/Optional
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



**Flexibilis gumis
hátsó kerék**
*Flex rubber rear
wheel*



**Akár 4 terület
kezelése**
*Manage up
to 4 areas*

Kiegészítők | Accessories



Garázsburkolat fényes fekete
Garage cover glossy black



AMICO

A technológia, ami forradalmasítja a kertészeti robotika területét!

A Twenty ZR a robotfűnyírók új generációja. A robot radarral van felszerelve, ami lehetővé teszi a gyeper és a gyeper széleinek érzékelését.

A Twenty ZR képes érzékelni a mozgó vagy álló tárgyakat, legnagyobb erőssége, hogy nincs szüksége határoló vezetékre. Technológiájának köszönhetően lehetővé teszi, hogy önállóan tudjon mozogni a munkaterületen.

A robot egyszerűen vezérelhető az applikáción keresztül. A Twenty ZR tökéletes választás lehet az 1000 négyzetméter körüli egyszerű kertekhez.

The technology that revolutionizes gardening robotics

Twenty ZR represents the new generation of robotic lawnmowers. The robot is equipped with artificial intelligence and radar that allow you to recognize the grass and the edges of the grassy carpet. Twenty ZR is also able to perceive the presence of objects and obstacles, stationary or moving.

Twenty ZR is the new powerful and fast robot that does not need a perimeter wire, thanks to its innovative technology allows it to move around the work area autonomously.

It is equipped with a very simple and intuitive keypad and can also be controlled via APP. It comes with an 18-cm diameter blade and is perfect for plots of around 1,000 square meters.



VIDEO

TWENTY

NEXTline



nm | sqm
1.300

Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%

Modellek Models	deluxe	elite	elite s+
Munkaterület (nm) <i>Work area (sqm)</i>	700	1.000	1.300
Munkaidő <i>Work time</i>	02:00 h	02:00 h	04:00 h
Akkumulátor <i>Battery</i>	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah

 **ZCS Connect**
(Elite e Elite S+)
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant

 **Flexibilis gumis
hátsó kerék**
*Flex rubber rear
wheel*

 **Akár 8 terület
kezelése**
*Manage up
to 8 areas*

Kiegészítők | Accessories



Garázsburkolat fényes
fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Az új generáció tagja

A legújabb mini robot, amely kifinomult funkciókat kínál és környezet barát. A nagyteljesítményű akkumulátor és motor a 18 cm-es késsel garantálja a maximális hatékonyságot a fűnyírásban, minimális súllyal és nyomvonallal.

Tökéletes termék 4 órás folyamatos munkához teljes hatékonysággal (TwentY Elite S+ modell). Köszönhetően a nagy teljesítményű akkumulátornak és minőségi alkatrészeknek, egy teljes munkaciklus egyetlen gépben. A vágás precíz mind sík és szabályos felületeken, mind durvább és egyenetlen pázsiton.

Akár 8 zónát tud kezelni, és esőérzékelővel van felszerelve. Az Elite és Elite S+ modellekben lehetőség van a robot távoli felügyeletére és vezérlésére, köszönhetően a szériafelszereltségnek számító ZCS Connectnek.

The baby of the new generation

The latest mini robot designed to offer sophisticated functions and respect for the environment. The battery and the high performance motor and the 18 cm blade guarantee maximum efficiency and speed in the cutting of the grass, against a minimum weight and footprint.

The perfect product to get 4 hours of continuous cutting in total efficiency (model TwentY Elite S+). Thanks to the powerful battery and its quality in the single performance of a whole working cycle.

The cut is precise both on flat and regular surfaces, and on more rough and uneven lawns. It can manage up to 8 zones and is equipped with a rain sensor. In the Elite and Elite S+ models, it is possible to monitor and control the robot remotely, thanks to the ZCS Connect as standard.



VIDEO

TWENTY 25

NEXTline



nm | sqm
1.800

Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%

Modellek Models	deluxe	elite
Munkaterület <i>Work area (nm/sqm)</i>	1.400	1.800
Munkaidő <i>Work time</i>	03:00 h	03:00 h
Akkumulátor <i>Battery</i>	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah

 ZCS Connect (Elite) Geographic localisation Geofence Alarm Go Away Go Home Smart Assistant	 Flexibilis gumis hátsó kerék <i>Flex rubber rear wheel</i>	 Akár 8 terület kezelése <i>Manage up to 8 areas</i>
---	--	---

Kiegészítők | Accessories



Garázsburkolat fényes
fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Kompakt és megbízható, közepes kertekhez!

A TwentY 25 ötvözi a kompaktságot és a nagyszerű funkcionalitást a kefe nélküli motorok egyensúlyával. A 25 cm átmérőjű pengéje erőteljes és praktikus ami biztosítja a nagy vágási pontosságot a közepes méretű kertekhez, akár 1800 nm-ig.

Az 5,0 Ah-s akkumulátor 3 órányi folyamatos működést biztosít, a töltése automatizált. A dedikált alkalmazáson keresztül lehetőség van a robot távoli felügyeletére és irányítására. (Ezt funkciót csak a TwentY 25 tudja). A TwentY 25 kiváló választás lehet a közepes méretű kertekhez!

Compact and reliable, for medium gardens

TwentY 25 combines compactness with the great functional balance of brushless motors. Its 25-cm diameter blade ensures great mowing precision for medium-sized lawns, up to 1,800 sqm.

Powerful and practical, TwentY 25 Elite is an excellent butler for your lawn. Its 5.0Ah battery ensures 3 hours of continuous operation with automatic recharging. Through the dedicated App it is also possible to monitor and manage the robot remotely (Elite model).



VIDEO

TWENTY 29

NEXTline



VIDEO

nm | sqm
3.500



Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%

Modellek Models	deluxe	elite
Munkaterület <i>Work area (nm/sqm)</i>	2.500	3.500
Munkaidő <i>Work time</i>	03:00 h	06:00 h
Akkumulátor <i>Battery</i>	1x5,0 Ah	2x5,0 Ah

 ZCS Connect (Elite) Geographic localisation Geofence Alarm Go Away Go Home Smart Assistant	 Flexibilis gumis hátsó kerék <i>Flex rubber rear wheel</i>	 Akár 8 terület kezelése <i>Manage up to 8 areas</i>
---	--	---

Kiegészítők | Accessories



Garázsburkolat fényes
fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Erőteljes és kompakt, közepes és nagy kertekhez

Ellenállás és precizitás. A Twenty 29 egy olyan robotfűnyíró, amely minden útjába kerülő akadályt leküzd. Elegáns profilja és hátsó gumi kerekei vannak.

Két nagy teljesítményű akkumulátorral van felszerelve akár 3500 nm-es pázsit nyírására is képes, 6 órás folyamatos működés mellett. Ezen az áron ennél jobbat nehéz találni! Egyszerű kijelző és vágáskezelés 29 cm átmérőjű, 4 pontos csillagkéssel.

Powerful and compact, for medium to large gardens

Resistance and precision. Twenty 29 is the robotic lawnmower that can tackle any obstacle in its path. It has a sleek profile and rubber rear wheels.

Equipped with two powerful batteries, it is capable of mowing lawns up to 3,500 sqm with an impressive 6 hours of continuous operation. Its hard to find anything better at this price! Intuitive display and cutting management with 4-point star blade with a diameter of 29 cm.



4.0 basic

NEXTline



nm | sqm
2.200

Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%

Elérhető akkumulátorkészletek | Battery Kits Available

Power unit	LIGHT	MEDIUM	PREMIUM
Munkaterület (nm) <i>Work area (sqm)</i>	1.000* <i>javaslat / suggested 800</i>	1.400* <i>javaslat / suggested 1.200</i>	2.200* <i>javaslat / suggested 1.800</i>
Munkaidő <i>Work time</i>	01:30h	03:00h	04:00h
Akkumulátor <i>Battery</i>	1x 3,45Ah	1x6,9Ah	1x10,35Ah

* A platform a megjelölt munkafelületekhez készült, ideális vágási körülmények között: egyszerű, téglalap alakú lapos pázsit, akadályok és további területek nélkül és mérsékelt gyepnövekedési sebességgel.
The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.

Applikáció Bluetooth
APP Bluetooth

Összekötött
Jointed

Gumi kerekek
Rubber wheels

Kiegészítők | Accessories



Tüskekerék
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes
fekete
Garage cover glossy black



AMICO



ZDEFENCE

A tagolt kertekre szabva

Az Ambrogio 4.0 Basic hatékonyan és mindig maximális precizitással és pontossággal képes dolgozni különböző méretű területeken, köszönhetően a három különböző teljesítményű választható akkumulátoroknak. A kellemes dizájn és, a gumírozott kerekek és az erőteljes motor minden helyzetben önállóvá teszik. Az applikáción keresztül a távvezérlés is lehetséges. Az Ambrogio 4.0 Basic sajátosságai közül a legértékesebb minden bizonnyal az a képessége, hogy nagyfokú egyenetlenségű felületeken dolgozzon anélkül, hogy elveszítené a vágási hatékonyságát, köszönhetően a csuklós tengelynek a robot elején.

The articulated robot that transforms itself

Ambrogio 4.0 Basic is able to work effectively and always with maximum precision and accuracy on different size areas, thanks to the possibility of installing three different Power Units, that transform the robot. The innovative design, the rubberized wheels and the powerful motor make it autonomous in every situation, with the possibility of remote management via APP. Among the peculiarities of Ambrogio 4.0 Basic, the most appreciable is certainly its ability to work on surfaces with a high degree of irregularity without losing the effectiveness of the cut, thanks to the presence of the articulated axis in the rear area.



VIDEO

4.0 elite

NEXTline



nm | sqm
3.500

Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%

Elérhető akkumulátorkészletek | Battery Kits Available

Power unit	MEDIUM	PREMIUM	EXTRA PREMIUM
Munkaterület (nm) <i>Work area (sqm)</i>	2.200* javaslat / suggested 1.800	3.500* javaslat / suggested 3.200	3.500* javaslat / suggested 3.200
Munkaidő <i>Work time</i>	02:45h	03:45h	03:45h
Akkumulátor <i>Battery</i>	1x6,9Ah	1x10,35Ah	1x10,35Ah

* A platform a megjelölt munkafelületekhez készült, ideális vágási körülmények között: egyszerű, téglalap alakú lapos pázsit, akadályok és további területek nélkül és mérsékelt gyepnövekedési sebességgel.
The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



**Összekötött
Jointed**



**Gumi kerekek
Rubber wheels**

Kiegészítők | Accessories



Tűskekerék
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes
fekete
Garage cover glossy black



AMICO



ZDEFENCE

Rugalmasság és technológia egy magasabb szinten

Az Ambrogio 4.0 Elite , a 4.0 Basic nagyobb és erősebb változata. Az Ambrogio 4.0 Elite három különböző méretű akkumulátorral szerelhető ami segít a nagyobb kertek igazításához. A nagy és szabálytalan fűves területekre ajánlott az alkalmazása. Az érintőképernyő és a motoros pengeállító rendszer még egyszerűbbé és gyorsabbá teszi ennek a hatékony robotfűnyírónak a használatát. A ZCS Connect rendszer alapkitételben lehetővé teszi a robot távoli felügyeletét és kezelését az Ambrogio Remote Applikáción keresztül.

Flexibility and technology at the highest level

Ambrogio 4.0 Elite, an elite 4.0 series unit has been designed to offer all the advantages of modularity and flexibility of use. Ambrogio 4.0 Elite, can mount three different Power Units and work on large and irregular grassy surfaces. The touch display and the motorized blade adjustment system make the use of this innovative robotic mower even easier and faster. The ZCS Connect system as standard allows you to monitor and manage the robot remotely, via the Ambrogio Remote APP.



VIDEO

4.36 elite

NEXTline



nm | sqm
6.000



Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%

Elérhető akkumulátorkészletek | Battery Kits Available

Power unit	ULTRA PREMIUM
Munkaterület <i>Work area (nm/sqm)</i>	6.000
Munkaidő <i>Work time</i>	04:00h
Akkumulátor <i>Battery</i>	1x10,35 Ah



Kiegészítők | Accessories



Tűskekerék
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes
fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Erőteljes és tagolt, nagy és nehéz kertekhez

A 4.36 Elite 36 cm-es pengével és nagy kapacitású akkumulátorral van felszerelve és meglehetősen nagy területeken is képes hatékonyan működni. Az Ultra Prémium akkumulátorral akár 6000 négyzetméteres zöldterületet is képes hatékonyan kezelni, több mint 4 órán keresztül.

Az Ambrogio 4.36 Elite érintőképernyővel rendelkezik és a ZCS Connectnek köszönhetően távolról is vezérelhető a robot ,akár hangvezérléssel is. Összekapcsolható (+InfinitySystem) további Ambrogio robotokkal a még hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Powerful and articulated, for large and difficult spaces

The robot 4.36 Elite is equipped with a 36 cm blade, a very powerful battery, and is able to operate on rather large surfaces. By mounting the Ultra Premium Power Unit kit, the robot can even manage green areas of 6000 square meters working continuously for over 4 hours.

Ambrogio 4.36 has touch display and its connectivity makes it remotely manageable, even through voice assistants. It can also be teamed up (+InfinitySystem) with additional robots Ambrogio awn mower robots, to work on even wider areas.



VIDEO

4.36 elite RTK

NEXTline



VIDEO

NEW

nm | sqm
10.000



Nem szükséges határoló vezeték telepítése

No perimeter wire installation



Speciális RTK navigáció

Advanced RTK navigation



Mesterséges intelligencia

Artificial intelligence

Jellemzők | Features

Határoló vezeték
Perimeter Wire

Nem / No

Feltöltési mód
Recharge Mode

Automatikus
Automatic

Max. Megengedett lejtő (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Elérhető akkumulátorkészletek | Battery Kits Available

Power unit	ULTRA PREMIUM
Munkaterület <i>Work area (nm/sqm)</i>	10.000
Munkaidő <i>Work time</i>	04:00h
Akkumulátor <i>Battery</i>	1x10,35 Ah



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



**Összekötött
Jointed**



**Gumi kerekek
Rubber wheels**

Kiegészítők | Accessories



Tűskekerék
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes fekete
Garage cover glossy black



AMICO



CLOUD RTK



Ultraprecíz vágás nagy és szabálytalan pázsiton

Az Ambrogio 4.36 Elite felhőalapú navigációjával, az RTK ideális robot nagy területekre, ahol egyenetlen terepen fontos a centiméter pontos vágási precizitás, amihez nem szükséges határoló vezeték telepítés. Az RTK navigációs rendszer lehetővé teszi a robot számára, hogy nagy zöldfelületeken dolgozzon (akár 10 000 négyzetméterig). Egyenletes és precíz vágást biztosítva akár a terület szélein is legfeljebb 5 cm-es eltéréssel. A szabványos ZCS Connect biztosítja, hogy a robot bármikor, bárhol felügyelhető legyen, az Ambrogio Remote applikáción keresztül.

Ultra precise cutting on large and irregular lawns

Ambrogio 4.36 Elite with cloud navigation RTK is the ideal robot for large areas with very uneven terrain, that require the precise cutting of grass to the centimeter, the whole without the installation of the perimeter wire. The innovative RTK navigation system allows the robot to work on large green spaces (up to 10,000 square meters) ensuring a uniform and precise cut even near the perimeter of the area, with a maximum deviation of 5 cm. The standard ZCS Connect ensures that the robot can be monitored anytime, anywhere, via the Ambrogio Remote APP.



ANTENNA RTK*

* További információért forduljon hivatalos forgalmazójához.
For more information, contact your authorised dealer.

A 4.0 és 4.36 Ambrogio modellek

TELJESÍTMÉNY ÉS GARANCIA AKÁR 6 ÉVRE !

Az Ambrogio 4.0 és 4.36 új technológiai platformmal, futurisztikus dizájnnal és a legmodernebb csuklós szerkezettel van felszerelve, amely lehetővé teszi számukra az egyenetlen terepen való hatékony mozgást, ezért különböző formájú és meretű kertekhez kiválóan alkalmazhatók.

Az összes tápegység (Litium-ion akkumulátor) Bluetooth-on keresztül kommunikál az alaplappal, optimalizálja a töltési ciklust és az energiafogyasztás, valamint figyelemmel kísérik az akkumulátor állapotát.

A tápegység kiválasztása során, a gépünk is frissítést kap. Az akkumulátor teljesítményétől függ a töltési sebesség és a munkaidő mennyisége. Nagyobb méretű tápegységekkel hatékonyabb kezelést végezhetnek, hosszabb munkaidővel és rövidebb töltési ciklusokkal. Kalibrálhatóak a tápegységek a kertek méreteihez. (Megfelelő tápegység választása). Csak az Ambrogio 4.0 és 4.36 modellekkel kombinálható.

The 4.0 and 4.36 Ambrogio models

**POWER UNIT AND WARRANTY
UP TO 6 YEARS!**

Ambrogio 4.0 and 4.36 are equipped with a new technological platform, the futuristic design and state-of-the-art jointed structure, which allows them to manage uneven terrain in a better way and to adapt to gardens of different shapes and sizes.

All the Power Units come with lithium-ion smart batteries equipped with Bluetooth technology to exchange information with the motherboard, to optimise charging and power consumption, and to monitor the state of health of the battery itself.

The choice of the Power Units brings an upgrade to the machine itself: the battery power and charging speed allow to manage gardens of different sizes in a more efficient way with longer working times and shorter charging times if associated with the Ambrogio 4.0 and 4.36 models.

	Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM		Power unit PREMIUM		Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM
Modellek <i>Models</i>	4.0 Basic	4.0 Basic	4.0 Elite	4.0 Basic	4.0 Elite	4.0 Elite	4.36 Elite
Töltési mód <i>Recharge mode</i>	Kapcsolat <i>Contact</i>	Kapcsolat <i>Contact</i>		Kapcsolat <i>Contact</i>		Induktív <i>Inductive</i>	Kapcsolat <i>Contact</i>
Akkumulátor <i>Battery</i>	3,45 Ah	6,9 Ah		10,35 Ah		10,35 Ah	10,35 Ah
Akkumulátortöltő <i>Battery Charger</i>	2.0 A	5.0 A		8.0 A		8.0 A	10.0 A
Munkaidő <i>Working Time</i>	1:30 h	3:00 h	2:45 h	4:00 h	3:45 h	3:45 h	4:00 h
Újratöltési idő <i>Recharging Time</i>	2:00 h	1:30 h		1:30 h		1:30 h	1:30 h

Garancia akár 6 év



**Warranty
up to 6 years**

2 év garancia

amely a garanciafüzetben szereplő feltételeket és
korlátozásokat tartalmazza



4 év hosszabbítás

a gyártási hibás kopásnak nem kitett műanyag alkatrészekre vonatkozó garanciára.

az elektronikus alkatrészekre vonatkozó garanciára, kivéve a jótállási füzetben meghatározott korlátozásokat.

a vágó- és hajtómotorokra vonatkozó garanciára, amely legfeljebb 5000 üzemórára korlátozódik.

A garanciális meghosszabbítás érvényesítéséhez kötelező a téli rendszeres szerviz elvégzése, a szervizelést a gyártó honlapján regisztrálni, kérni a megfelelő, megfelelően kitöltött tanúsítványok kiállítását és megfelelő benyújtását.

2 year warranty

covering the conditions and limitations stated in warranty booklet



4 year extension

to the warranty covering plastic components that are not subject to wear and tear that have manufacturing defects.

to the warranty covering electronic components excluding the limitations specified in the warranty booklet.

to the warranty covering cutting and propulsion motors limited up to 5,000 hours of operation.

To validate the warranty extension, it is mandatory to carry out regular winter servicing, to register such servicing on the manufacturer's website, to request the issuing and the appropriate filing of the relative, duly-completed certifications.

NEW

NEXTline **4WD**

AZ OFF ROAD FLOTTA A LEGNAGYOBB KIHÍVÁSOKRA SZÜLETETT

**THE OFF ROAD FLEET
BORN FOR THE MOST
CHALLENGING LAWNS**

4.0 basic

NEXTline 4WD



VIDEO

NEW

nm | sqm
2.200



4WD



Lejtések akár 60%
Slopes up to 60%



4 kerék hajtás
4 driving wheels

Jellemzők | Features

Határoló vezeték
Perimeter Wire

Igen / Yes

Feltöltési mód
Recharge Mode

Automatikus
Automatic

Max. Megengedett lejtő (%)
Max. Permissible Slope (%)

60%

Elérhető akkumulátorkészletek | Battery Kits Available

Power unit	MEDIUM	PREMIUM
Munkaterület (nm) <i>Work area (sqm)</i>	1.400* <i>javaslat / suggested 1.200</i>	2.200* <i>javaslat / suggested 1.800</i>
Munkaidő <i>Work time</i>	03:00h	04:00h
Akkumulátor <i>Battery</i>	1x6,9 Ah	1x10,35Ah

* A platform a megjelölt munkafelületekhez készült, ideális vágási körülmények között: egyszerű, téglalap alakú lapos pázsit, akadályok és további területek nélkül és mérsékelt gyepnövekedési sebességgel.
The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



Applikáció Bluetooth
APP Bluetooth



Összekötött
Jointed



Gumi kerekek
Rubber wheels

Kiegészítők | Accessories



Tűskekerék
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Maximális rugalmasság még a meredekebb lejtőkön is

Az Ambrogio 4.0 Basic négykerék hajtású változatban is optimálisan kezeli az egyenetlen pázsitot, akár 60%-os emelkedőkkel is megbirkózik. A bonyolult helyzetekben való használatra tervezett 4.0 Basic könnyen elérheti a kert bármely részét, beleértve a szegélyeket is. Így biztosítva a tiszta és egyenletes fűnyírást.

Maximum flexibility even on the most extreme slopes

Ambrogio 4.0 Basic, in its 4WD version, optimally manages uneven lawns, with important climbs, up to 60%. Designed to work in complex situations, 4.0 Basic is able to easily reach any area of the garden, including edges, with the certainty of a clean and uniform grass cut.



4.0 elite

NEXTline 4WD

NEW

nm | sqm

3.500



4WD



Lejtések akár 60%
Slopes up to 60%



4 hajtott kerék
4 driving wheels

Jellemzők | Features

Határoló vezeték
Perimeter Wire

Igen / Yes

Feltöltési mód
Recharge Mode

Automatikus
Automatic

Max. Megengedett lejtő (%)
Max. Permissible Slope (%)

60%

Elérhető akkumulátorkészletek | Battery Kits Available

Power unit	MEDIUM	PREMIUM	EXTRA PREMIUM
Munkaterület (nm) Work area (sqm)	2.200* javaslat / suggested 1.800	3.500* javaslat / suggested 3.200	3.500* javaslat / suggested 3.200
Munkaidő Work time	02:45h	03:45h	03:45h
Akkumulátor Battery	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah	1x10,35 Ah

* A platform a megjelölt munkafelületekhez készült, ideális vágási körülmények között: egyszerű, téglalap alakú lapos pázsit, akadályok és további területek nélkül és mérsékelt gyepnövekedési sebességgel.

The platform is designed for indicated work surfaces, in ideal cutting conditions: a simple, rectangular-shaped flat lawn, without any obstacles or additional areas and a moderate lawn growth speed.



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



**Összekötött
Jointed**



**Gumi kerekek
Rubber wheels**

Kiegészítők | Accessories



Tűskekerék
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes
fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Erő és mozgékonyság, sokoldalú és precíz!

A 4.0 Elite 4WD modell a négykerék-hajtásának és nagy akkumulátorának köszönhetően egy kompakt és nagy teljesítményű robotot kapunk. A robotmagában foglalja a 4.0 sorozat összes előnyét: rugalmasság, teljesítmény, egyenletes és precíz vágást. A szabálytalan területek sem jelentenek neki problémát; az extrém meredek terepviszonyokon is (60%) képes a pázsitot megfelelően kezelni. Nedves gyepterületen is jól dolgozik, köszönhetően a 4 kerék meghajtásnak és a nagy kapacitású lítium-ion akkumulátoroknak. A szabványos ZCS Connect modul, az Ambrogio Remote Applikáció keresztül biztosítja, hogy a robot mindig vezérelhető legyen, akár távolról is. A beépített GPS modulnak köszönhetően a robot pozíciója könnyen meghatározható. A robot értesítéseket küld a különféle hibajelenségekről, esetleges lopási kísérletekről és a hangvezérléssel való utasítások megvalósulásáról (Okos otthon). A 4.0 Elite 4WD, korszerű technológiájának köszönhetően folyamatosan képes dolgozni extrém körülmények között is közel 4 órán keresztül.

A born climber, versatile and articulated

The 4.0 Elite 4WD model is characterized by extreme modularity combined with the power of the 4-wheel drive. The robot incorporates all the advantages of the 4.0 line: flexibility, power, uniform and precise cutting even on surfaces with a high degree of irregularity; it has the ability to handle even very steep lawns, with dry or wet grass, thanks to the 4-wheel drive combined with the powerful lithium-ion batteries. The standard ZCS Connect module, within the Ambrogio Remote APP, ensures that the robot is always manageable, even remotely, it allows GPS location, notifications on anomalies, anti-theft and integration with voice assistants (Smart Home). A concentrate of power able to work continuously for almost 4 hours in extreme conditions.



VIDEO

4.36 elite

NEXTline 4WD

NEW

nm | sqm
6.000



4WD



Lejtések akár 65%
Slopes up to 65%



4 hajtott kerék
4 driving wheels

Jellemzők | Features

Határoló vezeték
Perimeter Wire

Igen / Yes

Feltöltési mód
Recharge Mode

Automatikus
Automatic

Max. Megengedett lejtő (%)
Max. Permissible Slope (%)

65%

Elérhető akkumulátorkészletek | Battery Kits Available

Power unit	ULTRA PREMIUM
Munkaterület (nm) Work area (sqm)	6.000
Munkaidő Work time	04:00h
Akkumulátor Battery	1x10,35 Ah



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Összekötött
Joined



Gumi kerekek
Rubber wheels

Kiegészítők | Accessories



Tűskekerék
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Született hegymászó, a lejtő sem jelent akadályt!


A 4.36 Elite 4 WD evolúcióját azért hozták létre, hogy megfeleljen a nagy és nehezen kezelhető zöldterületek megfelelő kezelésében. A 4 kerék meghajtásának és az erős akkumulátorának köszönhetően, garantálja az optimális tapadást bármilyen típusú terepen, az egyenetlen és meredek lejtőkön is, akár 65%-ig.

A 4.36 Elite 4WD csapatban is hatékonyan működhet (+infinitysystem –el) kombinálva az Ambrogio sorozat más robotjaival is, így nem jelent problémát, ha esetleg bővíteni szeretnénk a gyepfelületet. A távvezérlés lehetséges ugyan úgy mint az alapkitelben is elérhető ZCS Connect modulnak köszönhetően. A 4.36 Elite 4 WD egy igazán egyedülálló robot ami a 4.0 Elite 4 WD nagyobb és erősebb változata, amiatt teljesítményben és üzemidőben is túlszárnyalja. Remek választás lehet a nagy kertekre.

Strength and agility for wide and inaccessible lawn

The 4WD evolution of the 4.36 model was created to meet the need to cut grass on large green areas that are difficult to manage. The 4 wheels drive, combined with the powerful batteries, guarantee optimal grip on any type of terrain, uneven and with extreme slopes, up to 65%.

4.36 Elite 4WD can also work in teams (+infinitysystem) combined with other robots from the Ambrogio range, to manage areas that increase over time. Remote management is always possible, thanks to the ZCS Connect module as standard.



VIDEO

QUAD elite

NEXTline 4WD

4WD



nm | sqm
3.500



Lejtések akár 75%
Slopes up to 75%



Akadályok észlelése radarral
Detection of obstacles with radar



4 kerék meghajtás és kormánykerék
4 driving and steering wheels

Jellemzők | Features

Határoló vezeték
Perimeter Wire

Igen / Yes

Feltöltési mód
Recharge Mode

Automatikus
Automatic

Max. Megengedett lejtő (%)
Max. Permissible Slope (%)

75%

Átlagos munkaidő [ó] (+/-20%)
Average Working Time [h] (+/-20%)

02:30

Lítium-ion akkumulátor (25,9V)
Lithium-ion Battery (25,9V)

2x5.0 Ah



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Motoros kések
Blade motorisation



Fejlett vágórendszerek
Advanced cutting systems

Kiegészítők | Accessories



Garázsburkolat fényes fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Kertek lehetetlen lejtőkkel? Nem probléma

Az Ambrogio Quad Elite azoknak ajánlott, akik rendkívül figyelemre méltó, akár 75%-os lejtésű kerttel rendelkeznek.

A nagy teljesítményű akkumulátornak, a lineáris és kompakt kialakításnak, valamint az elektronikus kormányzású négykerék-hajtásnak köszönhetően a robot biztonságosan tud dolgozni meredek lejtőkön és lejtős füves széleken.

A Quad Elite egy speciális radar érzékelővel is fel van szerelve, amely lehetővé teszi a robot számára a mozgó akadályok azonosítását. A robot biztonságos és csendes működése érdekében célszerű minden rögzített akadályt lehatárolni.

Gardens with impossible slopes? No problem

Ambrogio Quad Elite is dedicated to those who own gardens with extremely remarkable slopes, even up to 75%.

Thanks to the high-performance battery, the linear and compact design and the four-wheel drive with electronic steering, the robot is able to work safely on steep slopes and sloping grassy edges.

Quad Elite is also equipped with a special radar sensor that allows the robot to identify moving obstacles. To ensure safe and silent operation of the robot, it is advisable to delimit all fixed obstacles.



VIDEO



MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	TWENTY ZR	TWENTY Deluxe	TWENTY Elite	TWENTY Elite S+	TWENTY 25 Deluxe	TWENTY 25 Elite	TWENTY 29 Deluxe	TWENTY 29 Elite
TELJESÍTMÉNY	POWER								
Maximális vágási felület [nm] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	1.000	700	1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Motor típus	Motor type	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Max. megengedett lejtés (%)	Max. permissible Slope (%)	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Lejtés a külső élen vagy a határoló vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM								
Kés típusa	Blade Type	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	18	18	18	18	25	25	29	29
Vágási magasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Vágási magasság beállítása	Cutting Height Adjustment	Manuális/Manual	Manuális/Manual	Manuális/Manual	Manuális/Manual	Manuális/Manual	Manuális/Manual	Automatikus/Automatic	Automatikus/Automatic
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
„SDM” vágórendszer	“SDM” Cutting System	Nem/No	Nem/No	Igen/Yes	Igen/Yes	Nem/No	Igen/Yes	Nem/No	Igen/Yes
"+ Infinity" vágórendszer	"+ Infinity" Cutting System	Nem/No	Nem/No	Nem/No	Nem/No	Nem/No	Nem/No	Nem/No	Igen/Yes
Automatikus szintező	Self-Levelling	-	-	-	-	-	-	-	-
Eco Mode	Eco Mode	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Eső érzékelő	Rain Sensor	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen /Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Virtuális területek	Virtual Areas	4	8	8	8	8	8	8	8
Kezelhető területek , beleértve a fő területet	Manageable Areas Including the Main	4	4	4	4	4	8	8	8
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION								
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Igen/Yes	Igen/Yes	Opcionális/Optional	Igen/Yes	Opcionális/Optional	Igen/Yes
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES								
Felhasználói felület	User Interface	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED
Applikációval irányítható	APP Control	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth-GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	Igen/Yes	Igen/Yes	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	Igen/Yes	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	Igen/Yes
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
BIZTONSÁG	SAFETY								
Biztonsági PIN KÓD	Safety PIN	PIN Code via APP	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence	PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION								
Határoló vezeték hossza [mt]	Perimeter Wire Length [mt]	50	0	0	0	0	0	0	0
Fixáló szegek	Fixing nails	40	20	20	20	20	20	20	20
Töltő állomás	Charging Station	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Garázs	Recharging base cover	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
JELLEMZŐK	FEATURES								
Robot mérete (HxSzxM)	Robot Size (lwxhx)	453x296x220	420x290x220 mm	420x290x220 mm	420x290x220 mm	534x263x386	534x263x386	534x263x386	534x263x386
Kerékprofil	Wheel Profile	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber	Gumi/Rubber
Zajszint [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	59	59	59	59	60	60	63	63
Védelmi szint	Level of protection	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5

Maximális javasolt vágási felület [nm] (-20%)*	Maximum suggested cutting surface [sqm] (-20%)*	1.000	700	1.000	1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	5,0Ah- 130Wh	5Ah-64Wh	5Ah-64Wh	5Ah - 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	10Ah - 260Wh
Az akkumulátor/akkumulátorok teljesítménye	Quantity of batteries	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0 Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	2x5,0Ah
Átlagos munkaidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	04:00	02:00	02:00	04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Feltöltési mód	Recharge Mode	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact
Akkumulátortöltők	Battery Chargers	2,3A-68W	2,3A-68W	2,3A-68W	5,0A - 150W	2,3A - 68W	2,3A - 68W	5A -150W	8A- 235W
Súly elemekkel együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	7,5	7,1	7,2	7,5	10	10	12	12

*nm, az akkumulátorok maximális teljesítményére utalva. A fű, a gyepterület összetettsége alapján.
*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	4.0 Basic	4.0 Elite	4.36 Elite	4.36 Elite RTK
TELJESÍTMÉNY	POWER				
Maximális vágási felület [nm] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	Akkumulátor egységtől függ 2200*-ig bővíthető/Driving unit set up to 2.200*	Akkumulátor egységtől függ 3500*-ig bővíthető/Driving unit set up to 3.500*	6.000	10.000
Motor típus	Motor type	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Max. megengedett lejtés (%)	Max. permissible Slope (%)	45%	45%	45%	45%
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	35%	35%	35%	35%
Lejtés a külső élen vagy a határoló vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%	20%	20%
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM				
Kés típusa	Blade Type	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	25	25	36	36
Vágási magasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	20-65	20-65	20-65	20-65
Vágási magasság beállítása	Cutting Height Adjustment	Manuális/Manual	Automatikus/Automatic	Automatikus/Automatic	Automatikus/Automatic
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	-
„SDM” vágórendszer	“SDM” Cutting System	Nem/No	Igen/Yes	Igen/Yes	-
" + Infinity" vágórendszer	" + Infinity" Cutting System	Nem/No	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Navigációs GPS - RTK	Navigation GPS - RTK	-	-	-	Igen/Yes
Automata szintező	Self-Levelling	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Eco Mode	Eco Mode	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Eső érzékelő	Rain Sensor	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Virtuális területek	Virtual Areas	4	8	8	8
Kezelhető területek, beleértve a fő	Manageable Areas Including the Main	4	8	8	8
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION				
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcionális/Optional	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES				
Felhasználói felület	User Interface	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Érintőképernyős kijelző/Touchscreen Display	Érintőképernyős kijelző/Touchscreen Display	Érintőképernyős kijelző/Touchscreen Display
Applikációval irányítható	APP Control	Bluetooth	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
Zdefence	ZDefence	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	No
BIZTONSÁG	SAFETY				
Biztonsági PIN KÓD	Safety PIN	PIN Code via APP	PIN & Geofence	PIN & Geofence	PIN & Geofence
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION				
Határoló vezeték hossza [m]	Perimeter Wire Length [m]	0	0	0	0
Fixáló szegek	Fixing nails	20	20	20	20
Töltő állomás	Charging Station	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Garázs	Recharging base cover	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
JELLEMZŐK	FEATURES				
Robot mérete (HxSZxM)	Robot Size (lwxh)	635x464x300 mm	635x464x330 mm	784x536x330 mm	784x536x330 mm
Kerékprofil	Wheel Profile	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber
Zajszint [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63	63	65	65
Védelmi szint	Level of protection	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5

ELÉRHETŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLETEK	BATTERY KITS AVAILABLE	Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM
Maximális javasolt vágási felület [nm] (-20%)*	Maximum suggested cutting surface [sqm] (-20%)*	800	1.200	1.800	1.800	3.200	3.200	6.000	10.000
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	3.45Ah -86Wh	6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh	6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260 Wh	10.35Ah - 260 Wh
Az akkumulátor/akkumulátorok teljesítménye	Quantity of batteries	1x3.45Ah	1X6.9Ah	1x10.35.7Ah	1X6.9Ah	1x10.35.7Ah	1x10.35.7Ah	1x10.35 Ah	1x10.35 Ah
Átlagos munkaidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	01:30	03:00	04:00	02:45	03:45	03:45	04:00	04:00
Feltöltési mód	Recharge Mode	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Indukciós/Inductive	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact
Akkumulátortöltők	Battery Chargers	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	10.0A-300W
Súly elemekkel együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,0	15,3	15,6	15,5	15,8	15,8	18	18


*nm, az akkumulátorok maximális teljesítményére utalva. A fű, a gyepterület összetettsége alapján.
*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	4.0 Basic 4WD	4.0 Elite 4WD	4.36 Elite 4WD	QUAD Elite 4WD
TELJESÍTMÉNY	POWER				
Maximális vágási felület [nm] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	Akkumulátor egységtől függ 2200*-ig bővíthető/Driving unit set up to 2.200*	Akkumulátor egységtől függ 3500*-ig bővíthető/Driving unit set up to 3.500*	6.000	3.500
Motor típus	Motor type	4WD Brushless	4WD Brushless	4WD Brushless	4WD Brushless
Max. megengedett lejtés (%)	Max. permissible Slope (%)	60%	60%	65%	75%
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	55%	55%	60%	70%
Lejtés a külső élen vagy a határoló vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	55%	55%	55%	65%
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM				
Kés típusa	Blade Type	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	25	25	36	29
Vágási magasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	30-75	30-75	30-75	25-70
Vágási magasság beállítása	Cutting Height Adjustment	Manuális/Manual	Automatikus/Automatic	Automatikus/Automatic	Automatikus/Automatic
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
„SDM” vágórendszer	“SDM” Cutting System	Nem/No	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
"+ Infinity" vágórendszer	"+ Infinity" Cutting System	Nem/No	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Automata szintező	Self-Levelling	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Eco Mode	Eco Mode	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Eső érzékelő	Rain Sensor	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Virtuális területek	Virtual Areas	4	8	8	8
Kezelhető területek, beleértve a fő	Manageable Areas Including the Main	4	8	8	8
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION				
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcionális/Optional	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES				
Felhasználói felület	User Interface	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Érintőképernyős kijelző /Touchscreen Display	Érintőképernyős kijelző /Touchscreen Display	Érintőképernyős kijelző /Touchscreen Display
Applikációval irányítható	APP Control	Bluetooth	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
Zdefence	Zdefence	Nem/No	Nem/No	Nem/No	Nem/No
BIZTONSÁG	SAFETY				
Biztonsági PIN KÓD	Safety PIN	PIN Code via APP	PIN & Geofence	PIN & Geofence	PIN & Geofence
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION				
Határoló vezeték hossza [m]	Perimeter Wire Length [m]	0	0	0	0
Fixáló szegek	Fixing nails	20	20	20	20
Töltő állomás	Charging Station	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Garázs	Recharging base cover	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
JELLEMZŐK	FEATURES				
Robot mérete (HxSzxM)	Robot Size (lxxwxh)	635x464x300 mm	635x464x330 mm	784x536x330 mm	533x533x333
Kerékprofil	Wheel Profile	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber
Zajszint [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63	63	65	63
Védelmi szint	Level of protection	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5

ELÉRHETŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLETEK	BATTERY KITS AVAILABLE	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	-
Maximális javasolt vágási felület [nm] (-20%)*	Maximum suggested cutting surface [sqm] (-20%)*	1.200	1.800	1.800	3.200	3.200	6.000	3.500
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	6,9Ah - 173Wh	10,35Ah - 260Wh	6,9Ah - 173Wh	10,35Ah - 260Wh	10,35Ah - 260Wh	10,35Ah - 260 Wh	10Ah - 260Wh
Az akkumulátor/akkumulátorok teljesítménye	Quantity of batteries	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah	1x10,35 Ah	1x10.35 Ah	2x5,0Ah
Átlagos munkaidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:00	04:00	02:45	03:45	03:45	04:00	02:30
Feltöltési mód	Recharge Mode	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Indukciós/Inductive	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact
Akkumulátortöltők	Battery Chargers	5.0A-150W	8.0A-235W	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	8A- 235W
Súly elemekkel együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	-	-	-	-	-	-	18,5

*nm, az akkumulátorok maximális teljesítményére utalva. A fű, a gyepterület összetettsége alapján.
*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.



PROline

PROFESSIONALIZMUS
ÉS ELEGANCIA A
KERTJÉBEN

PROFESSIONALISM
AND ELEGANCE
IN YOUR GARDEN

L250i

PROline



VIDEO

nm | sqm
5.000



+INFINITYSYSTEM

Jellemzők | Features

Határoló vezeték
Perimeter Wire

Igen / Yes

Feltöltési mód
Recharge Mode

Automatikus
Automatic

Max. Megengedett lejtő (%)
Max. Permissible Slope (%)

45%

Modellek Models	ELITE	ELITE S+
Munkaterület Work area (nm/sqm)	3.200	5.000
Munkaidő Work time	03:30 h	07:00 h
Akkumulátor Battery	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Gumi kerekek
Rubber wheels



Akár 8 terület
kezelése
Manage up to 8 areas

Kiegészítők | Accessories



Kerék tűske
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes fekete
Garage cover glossy black



AMICO



A klasszikus technológia, mindig az élen

Az L250i termékcsalád ideális ahhoz, hogy hatékony és kellemes felhasználói élményt nyújtson. Az L250i Elite S+ modell 7 órányi üzemidővel rendelkezik. A csendes motor egy 29 cm átmérőjű 4 pontos csillagpengét működtet. A robot úgy van beállítva, hogy pontos vágást adjon 25 és 70 milliméter között. A hátsó kerekek gumírozottak, hogy ne tegyen kárt a vágási felületen.

The classic technology, always at the forefront

The L250i line is ideal to give efficiency and comfort to your user experience. Equipped with an incredibly high autonomy, with 7 consecutive hours of cutting (model Elite S+). The silent motor operates a 4-pointed star blade with a diameter of 29 cm. The robot is set to give a precise cut between 25 and 70 millimeters high. The rear wheels are rubberized, so as not to ruin the cutting surface.



L400i

PROline



VIDEO



nm | sqm
20.000



Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%

Modellek Models	B	DELUXE
Munkaterület <i>Work area (nm/sqm)</i>	10.000	20.000
Munkaidő <i>Work time</i>	06:00 h	11:00 h
Akkumulátor <i>Battery</i>	2x15Ah	4x15 Ah

 **ZCS Connect**
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant

 **Gumi kerekek**
Rubber wheels

 **Akár 8 terület**
kezelése
Manage up
to 8 areas

Kiegészítők | Accessories



AMICO

Erőtéljes, egyedi és kifinomult design

Egy elegáns , karbon héjjal felszerelt robotfűnyíró 11 órás hitegetlen üzemidővel (Deluxe modell) , tökéletes szövetséges a nagy füves területeken, például futballpályákon, golfpályákon . Az Ambrogio L400i a nagy teljesítményű 15 Ah-s akkumulátoroknak köszönhetően fél napig folyamatosan működik. Ezzel az autonómiával akár 20 000 négyzetméternyi felület lefedése is lehetséges. További fejlesztések a 84 cm-es

vágási átmérő, amit a 3 motoros beállítási kés garantál. Tökéletes vágást biztosít a 25 és 70 mm között állítható kés motorok. A ZCS Connect-el egy kattintással távolról is vezérelhetővé válik a robot.

Powerful, unique and sophisticated design

An elegant robotic mower, equipped with a carbon shell, with an 11-hour autonomy (Deluxe model) is the perfect ally for very large grassy spaces such as football fields, golf courses and flying fields. Ambrogio L400i, thanks to the powerful 15Ah batteries can work continuously for half a day. With this autonomy it is possible to cover up to 20,000 square meters of surface. Further upgrades are the 84 cm total cutting diameter, guaranteed by the 3 blades with motorized adjustment.

Perfect cut and adjustable between 25 and 70 mm in height. The ZCS Connect device makes it remotely manageable with one click.





MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	L250i Elite	L250i Elite S+	L400i B	L400i Deluxe
TELJESÍTMÉNY	POWER				
Maximális vágási felület [nm] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	3.200	5.000	10.000	20.000
Motor típus	Motor type	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Lítium-ion akkumulátor (25,9 V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah	2x15Ah	4x15Ah
Maximális megengedett lejtés (%)	Max permissible Slope (%)	45%	45%	45%	45%
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	35%	35%	35%	35%
Lejtés a külső élen vagy a határoló vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	20%	20%	20%	20%
Átlagos üzemidő [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	03:30	07:00	06:00	11:00
Feltöltési mód	Recharge Mode	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM				
Kés típusa	Blade Type	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	29	29	84 (3 lemezes) /84 (3 discs)	84 (3 lemezes) /84 (3 discs)
Vágási magasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	25-70	25-70	25-70	25-70
Vágási magasság beállítása	Cutting Height Adjustment	Manuális/Manual	Manuális/Manual	Automatikus/Automatic	Automatikus/Automatic
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
„SDM” vágórendszer	“SDM” Cutting System	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
"+ Infinity" vágórendszer	"+ Infinity" Cutting System	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Automata szintező	Self-Levelling	Igen/Yes	Igen/Yes	-	-
Eco Mode	Eco Mode	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Eső érzékelő	Rain Sensor	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Munka területek	Virtual Areas	8	8	8	8
Kezelhető területek , beleértve a fő területet	Manageable Areas Including the Main	8	8	8	8
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION				
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES				
Felhasználói felület	User Interface	Billentyűzet és LED/Touchscreen Display	Billentyűzet és LED/Touchscreen Display	Billentyűzet és LED/Touchscreen Display	Billentyűzet és LED/Touchscreen Display
Applikációval irányítható	APP Control	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
BIZTONSÁG	SAFETY				
Biztonsági PIN KÓD	Safety PIN	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence	Pin & Geofence
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION				
Határoló vezeték hossza [mt]	Perimeter Wire Length [mt]	0	0	0	0
Fixáló szegek	Fixing nails	20	20	100	100
Töltő állomás	Charging Station	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Garázs	Recharging base cover	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	–	–
JELLEMZŐK	FEATURES				
Súly elemekkel együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,3	16,2	45	49
Robot mérete (HxSZxM)	Robot Size (lxxwxh)	580x500x290 mm	580x500x290 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Kerékprofil	Wheel Profile	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber	Flexibilis Gumi/Flex Rubber
Zajszint [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	63	63	69	69
Védelmi szint	Level of protection	IPx4	IPx4	IP44	IP44

*nm, az akkumulátorok maximális teljesítményére utalva. A fű, a gyepterület összetettsége alapján.
*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.




GREENline

EGYSZERŰ ÉS
HATÉKONY
SIMPLE AND
EFFICIENT

L60

GREENline



VIDEO



ONLINE IS
MEGVÁSÁROLHATÓ
ALSO AVAILABLE FOR
ONLINE SALES

nm | sqm
400

NINCSEN SZÜKSÉG
HATÁROLÓ VEZETÉK
TELEPÍTÉSÉRE
NO INSTALLATION
OF PERIMETER WIRE NEEDED

Jellemzők | Features

Határoló vezeték Perimeter Wire	Nem / No
Feltöltési mód Recharge Mode	Manuális Manual
Max. Megengedett lejtő (%) Max. Permissible Slope (%)	50%

Modellek Models	ELITE	ELITE S+
Munkaterület Work area (m ² /sqm)	200	400
Munkaidő Work time	02:00 h	03:00 h
Akkumulátor Battery	1x5,0 Ah	1x7,5 Ah

Bluetooth
vevő
Bluetooth
Receiver

ZGS Szenzor
Érzékeli a fű jelenlétét és az
esetleges lyukakat.
ZGS Sensor
Detects the presence of grass
and any holes

Eco mód
érzékelő
Felismeri a vágott
területet
Eco Mode
Sensor
Recognises the
mowed area

Kiegészítők | Accessories



AMICO



A kertészeti robotika örökzöldje

Az Ambrogio L60 jól képes kezelni a kisebb gyepfelületeket, határolóvezeték nélkül. A robot a gyeptől eltérő felületeket is felismer, és a ZGS érzékelőnek köszönhetően elkerüli azokat. A 4 pontos csillagkés abszolút precíziós vágást tesz lehetővé még 50%-os lejtőn is. Mindez a 4 kerék meghajtásnak köszönhetően lehetséges, amely megkönnyíti a fűnyíró mozgását.

An evergreen of gardening robotics

Ambrogio L60 is able to handle cutting in small lawns, without perimeter wire. The robot recognizes surfaces other than the turf and avoids them, thanks to the ZGS sensor. The 4-point star blade allows for absolute precision cutting even on slopes of 50%. All this is possible thanks to the 4-wheel drive that facilitates the movement of a light and manoeuvrable mower.



L15 DELUXE

GREENline



VIDEO



ONLINE IS
MEGVÁSÁROLHATÓ
ALSO AVAILABLE FOR
ONLINE SALES



nm | sqm
600

Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%
Átlagos munkaidő [ó] (+/-20%) <i>Average Working Time [h] (+/-20%)</i>	02:00
Lítium-ion akkumulátor (25,9V) <i>Lithium-ion Battery (25,9V)</i>	1x5,0 Ah



Kiegészítők | Accessories



Garázsburkolat fényes fekete
Garage cover glossy black



AMICO

Kicsi, erős és egyedi

Az Ambrogio L15 Deluxe: a kicsi, futurisztikus robotfűnyíró ami kisméretű akár 600 négyzetméteres pázsiton való munkára is alkalmas, ahol rendkívül precíz vágásra van szükség. A robot az Ambrogio Remote applikáció segítségével programozható és vezérelhető, egyszerű és felhasználóbarát LED billentyűzettel rendelkezik. Hatékonyan és precízen teljesíti a rászabott munkát. Ideális azok számára, akik egyszerű, de technológiailag fejlett robotot szeretnének.

Small, strong and unique

Ambrogio L15 Deluxe: the small, futuristic robot lawnmower suitable for working on small lawns, up to 600 square metres, where an extremely precise cut is needed. The robot can be programmed and managed via the Ambrogio Remote App, it has a simple and user-friendly LED keypad and organises its work cycles with maximum speed, efficiency and perfection. It is ideal for those who want a robot that is simple yet technologically advanced at the same time.



L32 DELUXE

GREENline



VIDEO



ONLINE IS
MEGVÁSÁROLHATÓ
ALSO AVAILABLE FOR
ONLINE SALES



nm | sqm
800

Jellemzők | Features

Határoló vezeték <i>Perimeter Wire</i>	Igen / Yes
Feltöltési mód <i>Recharge Mode</i>	Automatikus <i>Automatic</i>
Max. Megengedett lejtő (%) <i>Max. Permissible Slope (%)</i>	45%
Átlagos munkaidő [ó] (+/-20%) <i>Average Working Time [h] (+/-20%)</i>	01:00
Lítium-ion akkumulátor (25,9V) <i>Lithium-ion Battery (25,9V)</i>	1x2,5 Ah



Kiegészítők | Accessories



Tüskekerék
Spike Wheel



Garázsburkolat fényes fekete
Garage cover glossy black

Összetett pázsitokra tervezve

Az Ambrogio L32 Deluxe a legbonyolultabb helyzetek kezelésére készült: kis kertek, de szabálytalan alakúak, szűk átjárókkal, nehezen megközelíthető helyekkel és szűkös manőverező terekkel. A kis méret, a kompakt kialakítás és az erős motor lehetővé teszi, hogy ez a kis robot optimálisan működjön még nehéz kertekben is.

Compact, for complex lawns

Ambrogio L32 Deluxe has been created to deal with the most complicated situations: small gardens, but with an irregular shape, with narrow passages, areas of difficult access and reduced manoeuvring spaces. The small size, compact design and powerful motor allow this small robot to work optimally even in difficult gardens.





MODELLEK LEÍRÁSA	MODELS DESCRIPTION	L60 Elite	L60 Elite S+	L15 Deluxe	L32 Deluxe
TELJESÍTMÉNY	POWER				
Maximális vágási felület [nm] (-20%)*	Maximum cutting surface [sqm] (-20%)*	200	400	600	800
Motor típus	Motor type	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Lithium-Ion Battery (25,9V)	Lithium-Ion Battery (25,9V)	1x5,0 Ah	1x7,5 Ah	1x5,0 Ah	1x2,5 Ah
Maximális megengedett lejtés (%)	Max permissible Slope (%)	50%	50%	45%	45%
Max. Lejtő (%)	Max. Slope (%)	40%	40%	35%	35%
Lejtés a külső élen vagy a határoló vezetéken (%)	Slope on the outer edge or perimeter wire (%)	-	-	20%	20%
Átlagos üzemóra [óra] (+-20%)	Average Working Time [h] (+-20%)	02:00	03:00	02:00	01:00
Feltöltési mód	Recharge Mode	Manuális/Manual	Manuális/Manual	Kontakt/Contact	Kontakt/Contact
VÁGÁSI RENDSZER	CUTTING SYSTEM				
Kés típusa	Blade Type	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade	4 pontos csillagkés/4 Point Star Blade
Vágási szélesség [cm]	Cutting Width [cm]	25	25	18	25
Vágási magasság (min-max) [mm]	Cutting Height (min-max) [mm]	42-48	42-48	25-60	25-60
Spirális vágórendszer	Spiral Cutting System	-	-	Igen/Yes	Igen/Yes
ZGS érzékelők (fű/ledobás)	ZGS Sensors (Grass /Drop Off)	Igen/Yes	Igen/Yes	-	-
Eco Mode	Eco Mode	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Eső érzékelő	Rain Sensor	Nem/No	Nem/No	Igen/Yes	Igen/Yes
Munka területek	Virtual Areas	1	1	8	4
Kezelhető területek , beleértve a fő területet	Manageable Areas Including the Main	1	1	4	4
NAVIGÁCIÓ	NAVIGATION				
ZCS Connect Module (GPS, GSM)	ZCS Connect Module (GPS, GSM)	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
VEZÉRLŐESZKÖZÖK	CONTROL DEVICES				
Felhasználói felület	User Interface	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED	Billentyűzet és LED/Keypad & LED
Applikációval irányítható	APP Control	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Bluetooth vevő	Bluetooth Receiver	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes	Igen/Yes
Intelligens asszisztens	Smart Assistant	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect	ZCS kapcsolat tartalmazza/Included in ZCS Connect
AMICO	AMICO	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
BIZTONSÁG	SAFETY				
Biztonsági PIN KÓD	Safety PIN	PIN Code via APP	PIN Code via APP	PIN Code via APP	PIN Code via APP
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS A TELEPÍTÉSHEZ	STANDARD EQUIPMENT FOR INSTALLATION				
Határoló vezeték hossza [mt]	Perimeter Wire Length [mt]	Nem szükséges/Not necessary	Nem szükséges/Not necessary	100	100
Fixáló szegek	Fixing nails	Nem szükséges/Not necessary	Nem szükséges/Not necessary	100	100
Töltő állomás	Charging Station	-	-	Igen/Yes	Igen/Yes
Garázs	Recharging base cover	-	-	Opcionális/Optional	Opcionális/Optional
JELLEMZŐK	FEATURES				
Súly elemekkel együtt [Kg]	Weight with Batteries Incl. [Kg]	8,3	8,6	7,1	10,7
Robot mérete (HxSZxM)	Robot Size (lxwxh)	440x360x200 mm	440x360x200 mm	420x290x220 mm	540x450x252 mm
Zajszint [dB(A)]	Sound power [dB(A)]	65	65	59	59
Védelmi szint	Level of protection	IPx4	IPx4	IPx5	IPx4

*nm, az akkumulátorok maximális teljesítményére utalva. A fű, a gyepek adottságai és a vágási terület összetettsége alapján.
*sqm referring to the maximum performance of the batteries. Based on the conditions of the grass, the turf and the complexity of the cutting area.

Aki az Ambrogio-t választja , szövetségest talál

Who chooses Ambrogio, find an ally



TECHNOLÓGIA

Az Ambrogio robot technológiailag fejlett termék: APP és ZCS Connect modul tartozik a robot felügyeletéhez és kezeléséhez. ZCS Innovative Inside+ a professzionális piacra is szánt modelleken és fejlett vágórendszereken, RTK navigációs rendszerekkel és +InfinitySystem rendszerrel.

TECHNOLOGY

Ambrogio robot is a technologically advanced product: APP and ZCS Connect module to monitor and manage the robot even remotely, innovative ZCS Inside+ on models also intended for the professional market and advanced cutting systems, with the RTK navigation systems and +InfinitySystem.



OKOS ÉS ZÖLD

Az Ambrogio robot egy környezetbarát termék, tiszteli a környezetet és a háziállatokat, így a kert mindig szép és élhető.

SMART & GREEN

Ambrogio robot is an ecofriendly product, respecting the environment and pets, giving a garden always beautiful and livable.



KIEGÉSZÍTŐK



Tartozékok teljes választéka elérhető , hogy Ambrogio robotja a lehető legjobban működjön.

ACCESSORIES

A complete range of accessories to keep your Ambrogio robot at its best.



TECHNOLÓGIA
TECHNOLOGY



Kényelmet keres a könnyen használható technológiával?
Az Ambrogio mindig csak egy kattintásnyira van!

Az Ambrogio Robot szupertechnológiája: Az Ambrogio Remote dedikált alkalmazásának köszönhetően vezérelheti a robotot és letöltheti a kézikönyveket, amikor csak szüksége van rá.

A ZCS Connect* modulal még:

- Kezelheti és irányíthatja a robotot, akár távolról is.
- Ellenőrizze mindig az Ambrogio robot pozícióját.
- Rendelkezésre áll egy fejlett lopásgátló rendszer , amely riasztást küld , ha az Ambrogio robot elhagyja a munkaterületet.

Az Ambrogio Remote APP Android és iOS rendszere is elérhető: letöltheti a Google Play vagy az Apple Store áruházból.

Szereted a hangvezérlés kényelmét?
Írányítsd az Ambrogio-t Siri-vel , a Google Home-al vagy Alexa segítségével

A ZCS Connect technológiával felszerelt Ambrogio Robot modellek a leggyakrabban használt hangvezérlési asszisztensekkel is vezérelhetők, mint például: Siri , a Google Home és Alexa. Mindez a Smart Assistant funkción keresztül.

A hangvezérlési asszisztensekkel hangutasításokat küldhet a robotnak, így információkat kaphat a robot működéséről, adatokat és statisztikákat kérhet le a robotról.

Looking for convenience with easy-to-use technology?
Ambrogio is always just a click away!

Ambrogio Robot is super technological: thanks to the dedicated application Ambrogio Remote you can control the robot and download the manuals, just when you need.

With the ZCS Connect* module you can also:

- Manage and control the robot even remotely
- Check the location, to always know where Ambrogio is
- Have at your disposal an advanced anti-theft system that send an alert in case Ambrogio Robot leaves the work area.

The Ambrogio Remote APP is available for both Android and iOS: you can download it from Google Play or Apple Store.


Do you want the convenience of voice commands?
Control Ambrogio with Siri, Google Home or Alexa

Ambrogio Robot models equipped with ZCS Connect can also be controlled via the most commonly used voice assistances, such as Siri, Google Home and Alexa, through the Smart Assistant feature.

With the voice assistants you can send voice commands to the robot, obtain information about its operation and request data and statistics.

* standard on many models of the Ambrogio robot 2023 range

* Az Ambrogio robot 2023 sorozat számos modelljén alapfelszereltség



Precíziós vágás centiméterre pontosan nagy felületeken, határolóvezeték telepítése nélkül? Mi sem lehet könnyebb!

ZCS Cloud RTK * (Real Time Kinematic) műholdas navigációs rendszer lehetővé teszi egy vagy több robot számára , hogy nagy , akár 10 000 m² –es munkaterületet kezelhessenek , centiméter pontossággal és határoló vezeték nélkül. A ZCS Cloud RTK a felhő alapú technológiával kombinált műholdas navigációval folyamatosan kommunikál a robottal a helyes pozíció megtartása érdekében. A tőle 15 km-es körzetben található megfelelő GPS antennán keresztül.

Mindez a navigáció és a vágás rendkívüli pontosságát jelenti, akár 5 cm-re a terület szélétől és szűk, nehezen elérhető helyeken. A számos előnyök, azt eredményezik, hogy nincs szükség telepítésre, a munka hatékonysága és a sokoldalú felhasználása garantált.

*Alapfelszereltség az Ambrogio 4.36 Elite RTK modellben.

Precision cutting to the centimeter on large areas, without installation of the perimeter wire? Nothing could be easier!

The satellite navigation system ZCS Cloud RTK* (Real Time Kinematic) makes it possible for one or more robots to manage a large working area, up to 10,000 m², with navigation accuracy per centimeter and without the need for perimeter wire. ZCS Cloud RTK uses satellite technology combined with the cloud, to constantly communicate to the robot the position to be maintained, through the appropriate GPS antenna in a radius of 15 km from it.

All this translates into an extreme precision of navigation and cutting, up to 5 cm from the edge of the area and in narrow spaces, difficult to reach. The advantages are numerous and result in no installation required, working efficiency and versatility of use.

*Standard in the Ambrogio 4.36 Elite RTK model.



Növeli a kertje alapterületét? Néhány Ambrogio modell személyre szabható!

A legjobb választás az Ön számára: +Infinity System

Ez az innovatív navigációs rendszer lehetővé teszi több robot számára, hogy egyidejűleg megosszák a munkaterületet és kezeljék ugyanazt a területet a teljes terület precíz és hatékony kezelése érdekében.

Az +INFINITYSYSTEM-mel felszerelt robotok képesek alkalmazkodni az olyan kertekben végzett munkához, amelyek felülete idővel megnőtt. A „kertet” váló kültéri területek az összes többi zöldfelülettel tökéletes kombinációban kezelhetők.

A +INFINITYSYSTEM a Cloud és a ZCS Connect technológiák segítségével egy virtuális térképet hoz létre a gyepterületről, amelyet folyamatosan megosztanak. A megosztott térkép lehetővé teszi a robotok számára , hogy az üzemidők optimalizálásával ismerjék a már vágott mikroterületeket.

Are you increasing the square footage of your garden? Some Ambrogio models are customizable!

The best choice for you: Infinity System

This innovative navigation system allows multiple robots to simultaneously share the working space and manage the same area, for precise and complete mowing of the entire area.

Robots equipped with **+INFINITYSYSTEM** have the ability to adapt to work in gardens that have increased their surface over time. Outdoor areas that become “garden” can be managed in perfect combination with all other green spaces.

+INFINITYSYSTEM, by means of Cloud and ZCS Connect technologies, creates a virtual map on the area to be shaved that is constantly shared. The shared map allows robots to know the micro areas already cut by optimizing the working time.



Négylábú barátja szeret a kertben rohangálni? Az Ambrogióval mindig biztonságban van!

Az Ambrogio szereti a háziállatokat: tiszteli és védi a kis kedvenceket és az állatokat.

Ha pedig teljes biztonságban szeretne lenni, akkor számíthat az AMICO-ra, a házi kedvenc nyakörvére szerelhető mikro eszközre, amely lehetővé teszi, hogy a robot biztonságos távolságban dolgozzon, amint a kis kedvence a robot közelébe ér a kés (ek) automatikusan kikapcsolnak.

Az AMICO biztonságos és ártalmatlan, és nem okoz kellemetlenséget kis barátainak.

Az AMICO az Ambrogio termékcsalád összes modelljéhez elérhető. Ha további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a speciális értékesítési hálózattal.

Does your four-legged friend love to run around the garden? With Ambrogio, they are always safe!

Ambrogio loves pets: it respects and protects small pets and animals.

...And if you want to be completely safe, **you can count on AMICO**, a microdevice to be installed on the pet's collar that allows the robot to work at a safe distance until the blade Automatically switches off.

AMICO is safe and harmless and causes no discomfort to your little friends.

AMICO is available for all models in the Ambrogio range. If you would like more information, please contact the specialist sales network.



Kísértik a szunyogok? Az Ambrogio tudja a megoldást: természetes pajzs a bosszantó rovarok ellen!

A ZDefence* az Ambrogio Robot-nak egy természetes, egyszerű és hatékony védelmi rendszere a szunyogok ellen.

Hogyan működik?

A természetes bioriasztónak köszönhetően, amely gátat képez a szunyogok ellen és megakadályozza a vegyszerek terjedését a környezetben, kertje mentes lesz ezektől az idegesítő rovaroktól. Barátságos és élhető hely lesz még szürkületben is.

*Kompatibilis az Ambrogio 4.0 és 4.36 modellekkel

Do mosquitoes haunt you? Ambrogio has the solution: a natural shield against annoying insects!

ZDefence for Ambrogio Robot is the natural, simple and effective defence system against mosquitoes.*

How does it work?

Thanks to the use of a natural bio-repellent, which acts as a barrier against mosquitoes and prevents the spread of chemicals in the environment, your garden will be free of these annoying insects. It will be a welcoming and liveable place, even during twilight.

*Compatible for Ambrogio 4.0 and 4.36 models



KIEGÉSZÍTŐK
ACCESSORIES



Okos és Zöld | Smart & Green

Termékek Products		Cikkszám Item number	Ambrogio modell Ambrogio model
	Kisállat biztonsági berendezés (AMICO) Pet safety device (AMICO)	030Z22500A	TWENTY Z3 TWENTY TWENTY 25 TWENTY 29 4.0 4.36 elite 4.36 elite RTK QUAD elite WD 4.0 WD 4.36 elite WD L60 L15 DELUXE L32 L250 L400
	Készülék szúnyogok ellen (ZDEFENCE) Device against mosquitoes (ZDEFENCE)	Kapcsolati töltés Contact charging	042Z95025A
		Indukciós töltés Inductive charging	042Z95024A
	Bio ZDEFENCE	Folyadék 1 Lt Liquid 1 Lt	042A220001
		Folyadék 5 Lt Liquid 5 Lt	042A220005
		Folyadék 10 Lt Liquid 10 Lt	042A220010

KIEGÉSZÍTŐK
ACCESSORIES



töltőállomás burkolat (Garázs) | Recharging base cover

Termékek Products	Cikkszám Item number	Ambrogio modell Ambrogio model
	015Z11800A	TWENTY Z3 TWENTY L15 DELUXE
	L29Z04410A	TWENTY 25 TWENTY 29
	051A00050A	L32
	110Z66200A	L250
	075Z45800A	4.0 4.36 elite QUAD elite
	042Z58600A	4.0 WD 4.36 elite WD



Tüskék | Spikes

Termékek Products	Cikkszám Item number	Ambrogio modell Ambrogio model
	051Z50900A	L32
	110Z62600A	L250
	042Z21900A	4.0 4.36 elite

Telepítőkészlet | Installation kit

Termékek Products	Cikkszám Item number
 Telepítőkészlet S Installation Kit S	200A00060A
150 m Telepítőkészlet Ø 2.5 150 m wire Ø 2.5	300 szeg 300 pegs
	3 toldó 3 connectors
Telepítőkészlet M Installation Kit M	200A00065A
150 m Telepítőkészlet Ø 3.4 150 m wire Ø 3.4	300 szeg 300 pegs
	3 toldó 3 connectors
Telepítőkészlet L Installation Kit L	200A00070A
300 m Telepítőkészlet Ø 3.4 300 m wire Ø 3.4	500 szeg 500 pegs
	6 toldó 6 connectors



Intelligens megoldások a
fenntartható jövőért

Smart solutions for a
sustainable future

A robot szakemberei

2000 óta az Ambrogio fűnyíró robotokat folyamatosan és körültekintően tervezi, gyártja és forgalmazza a Zucchetti Centro Sistemi SpA , az innováció terén piac vezető Olasz cég.

The Specialists of the robot

Since 2000, Ambrogio mower robots have been designed, produced and implemented continuously and integrally by Zucchetti Centro Sistemi SpA, an Italian leader in innovation.

Fedezze fel az Ambrogio robotokat a legközelebbi hivatalos márkakereskedőnél

Discover Ambrogio robot at your nearest authorized dealer

- » Technológiai és szakmai tanácsadás (értékesítés előtti szolgáltatás)
- » Speciális segítségnyújtás és garanciakezelés (értékesítés utáni szolgáltatás)
- » Eredeti pótalkatrészek garanciával

- » Technological and professional advice (pre-sale service)
- » Specialized assistance and guarantee management (after-sales service)
- » Original spare parts guaranteed





THE ROBOTIC LAWNMOWER



Zucchetti Centro Sistemi SpA

Via Lungarno, 305

52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy

Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



Ambrogio Robot



ambrogiorobot.com

Kereskedő/Dealer