

Gre merevfalú medence kisokos

Aki tartós és gyors megoldást keres saját medencére, az bizonyára találkozott már a merevfalú medencékkel. Milyenek ezek a medencék pontosan?

Mik az előnyeik? Van-e hátrányuk?

Minden kérdésre megadjuk a választ ebben az ismertetőben.



Legfontosabb tudnivalók a merevfalú medencékről

Azért hívjuk merevfalúnak, mert acélpalástja van, amit egy acél vázszerkezet tart. Föld felett és földbe süllyesztve is telepíthető. Mindkét megoldás tartós és biztonságos. Kialakítása lehetővé teszi, hogy szezon végén is kint hagyjuk, és vízzel együtt téliesítsük. Így nem kell folyton kiürítenünk és újra töltenünk a drága vizet. Nem szükséges minden szezon végén szétszedni a medencét és a tárolásáról gondoskodni.

Ha megunjuk vagy elköltözzünk, akkor elbontható és átszállítható másik helyre.

Azért "kész" medence, mert minden eleme egy csomagban érkezik, egy raklapon. Kicsomagolás után azonnal készre szerelhető, nincs szükségünk semmi egyébre. Leszámítva a terepmunkát, és adott esetben a kiegészítőket (vízforgató, létra, stb).

Egy épített medence több napos földmunkával jár, ezzel szemben a merevfalú medencék fél napos földmunka után - egyes típusoknál betonlap készítése után - már telepíthetők is. A lényeg a vízszintes felület és a teherhordás megfelelő biztosítása.



Előnyök és hátrányok

A legfőbb előnye az ára és a gyors telepítés. Ebben az árkategóriában ilyen minőségű és tartósságú medence nem megoldható más technológiával.

A polipropilén medencék hasonló ár fekvésűek, de telepítésükhöz szakértő csapat kell, a medencetestet egyben kell beemelni a helyére, ami kevés kertben oldható meg plusz költségek nélkül. Tartósság szempontjából nincs köztük különbség.

Ha föld felett telepítjük, az azért előnyös, mert kisgyermek és házi kedvenc nem eshet bele véletlenül, emellett elbontani is könnyebb, ha például bérleménybe vesszük vagy eleve tervezünk költözést belátható időn belül.

Hátránya az épített medencékkel szemben, hogy nem alakítható ki szabadon a medence formája, lépcsői, leülő részei. Maga a fürdési élmény viszont nem különbözik bármilyen épített úszómedencétől. Már egy 3- 3,5 méter átmérőjű medencében is lehet kellemesen fürdőzni, játszani vagy matracon napozni. Így, ha esetleg csak kisebb hely állna rendelkezésre, akkor is van megoldásunk. Ha valaki nagy medencét szeretne, a merevfallú medencék egészen 9 méteres méretig kaphatóak.



Mit jelentenek a medence nevek?

A Gre medencék kínálatában könnyű elveszni, mivel sokféle medence méret és típus közül választhatunk, hogy mindenki megtalálja a számára és kertjéhez legjobban megfelelő verziót.

Nézzük a legfőbb különbségeket a kategóriák között:

- A Gre medencék** színük szerint lehet,
- fehér: szín jelölése a csomagon (ECO)
 - barna famintás: szín jelölése a csomagon (W)
 - grafit szürke: szín jelölése a csomagon (GF)
 - antikolt famintás: szín jelölése a csomagon (N)



A forma tekintetében: kör és ovális medencék közül tudunk vallogatni.
A magasságuk lehet: 120 cm, itt a vízmélységük kb. 100-105 cm vagy 132 cm, ennél a változatnál a vízmélység 115-120cm.

Az ovális medencéknél lehetőség van oldaltámasz nélküli változatot is rendelni.
Ez a változat akkor jöhet jól, ha helyet szeretnénk spórolni.
Ebben az esetben nem kell számolni a támaszok oldalankénti 120-120 cm-es túl nyulásával.

A betonalap elengedhetetlen ennél a változatnál!
Úgynevezett „Omega rendszer” biztosítja a medence stabilitását.
Egy 15x15 cm-es acélgerenda a beton alapba süllyesztve biztosítja a kellő merevséget. Így tudjuk elhagyni a külső támaszokat.

Ezek a medence típusok csak 132 cm magas változatban érhetőek el.
A kínálatban fehér, barna famintás, grafit szürke, antikolt famintás színek közül választhatunk.



Minden típus telepíthető föld felett és földbe süllyesztve is, az azonos méretű medencék között a színüket leszámítva nincs más különbség.

Fémpalástos Gre medence méretek:

-kör forma: Ø550cm, Ø460cm, Ø350cm, Ø300cm, Ø240cm

-ovális forma: 730 x 375, 610 x 375, 500 x 300

Mi van a csomagban?

A „KIT” jelzésű (pl.: **Kit350eco**) csomagokban színazonos fali átvezetések szkimmer, befúvó, létra és homokszűrős vízforgató található.

A „P” jelölésű (pl.: **P500w**) medencéhez ezeket külön kell megvásárolni igényeink szerint, a fali átvezetések, a szkimmer és a befúvó mindegyik medence csomag alaptartozéka.



Ahhoz, hogy a vizet tisztán tarthassuk, mindenképpen szükséges a vízforgató és homokszűrő berendezés!

A vízforgató* feladata, hogy a medence teljes térfogatát napi 3x képes legyen átforgatni. A szűrési idő nagyban függ a használattól, vízhőmérséklettől és környezeti hatásoktól.

*A vízforgató teljesítményénél vegyük figyelembe, hogy mennyi extrát szeretnénk a keringési rendszerbe kötni (szolárfűtés, hőszivattyú, sóbontó, UV-C fertőtlenítő stb.), mivel ezek az eszközök valamennyit mindig elvesznek a szivattyú teljesítményéből.

Fóliavastagságok:

- Fémfalas medencék: 0,4 mm
- WPC medencék: 0,6 mm
- Famedencék: 0,75 mm

Fontos tudni, hogy a tapasztalatok szerint, rendeltetésszerű használat mellett, a 0,4mm-es fólia akár 5 - 10 évet is kibír szakadás nélkül.

Milyen aljzat kialakítás szükséges?

Föld felett telepítve a Gre merev falú medencék alá nem szükséges beton aljzat, de a tartóoszlopok alá teherhordó betonlapot ajánlott elhelyezni. (pl. 40x40 járdalap)

A medence alatti területnek teljesen síknak, simának és vízszintesnek kell lennie. A termőréteget el kell távolítani, és a medence alját geotextíliával kell védeni az esetlegesen kinövő növények, kavicsok ellen.

A talaj minőségétől és összetételétől függően azonban javasolt a betonlap készítés, mert ezzel garantáltan elkerülhető, hogy hosszú távon egyenlőtlenül süllyedjen meg a medence, ezáltal lerövidüljön az élettartama.



Amennyiben a medencét földbe szeretnénk süllyeszteni, mindenképpen szükséges betonlap.

Föld feletti telepítésnél, aki nem bíz a talaj teherhordó képességében, illetve tart attól, hogy az eső kimoshatja a medence körül vagy alatt a talajt, az készíttessen betonlapot mindenképpen.

Milyen kényelmi berendezésekkel egészíthetjük ki medencénket?

Az egyik legpraktikusabb kiegészítő a hőszivattyú, ami lehetővé teszi, hogy hűvösebb időben is kellemes legyen a víz hőmérséklete. Hasonló célt szolgál a szolártakaró, ami a vízre borítva nem engedi lehűlni a vizet éjszaka, napközben pedig intenzíven melegíti, amikor süt a nap. Ehhez egy tekercselőt is érdemes vásárolni a könnyebb felhasználás érdekében.

Fontos magának a medencének a takarítása. Ehhez automata porszívót ajánlunk, amiből van akkumulátoros, vezetékes változat és automata vagy kézi verzió is. Végül a hangulatról se feledkezzünk meg, egy LED-es lámpa igazán feldobja az esti fürdözést, ráadásul fehér és színes kivitelben is elérhető.



Melyik a legjobb merevfalú medence?

A merevfalú medencék prémium verziói valódi fából vagy WPC (Wood Plastic Composite) burkolóanyagból készülnek. Ezek hasonlóan tartós szerkezettel bírnak, viszont megjelenésükben sokkal elegánsabbak. A fa természetes, minden kertben jól mutat, míg a WPC modern házakhoz passzol inkább.

